



Mraziace truhlice pre podporu predaja

Naše robustné koše šikovne prezentujú vaše výrobky, uľahčujú k nim prístup zákazníkom a zvyšujú váš predaj*.

LIEBHERR

Chladienie a mrazenie
Zmrzlinárne a mraziarenský priemysel

Bezplatné
drôtené
koše



* Platí od 01.06.2024 do 30.09.2024 alebo do vypredania zásob



EFE 6052

8
košov

Obsah brutto / užitočný obsah	595 / 457 l
Vonkajšie rozmery v mm (Š / H / V)	1885 / 660 / 825
Vnútorne rozmery v mm (Š / H / V)	1760 / 535 / 658
Trieda energetickej účinnosti	D ¹
Spotreba energie za 365 dní	1111 kWh ²
Teplotný rozsah	-10 °C - -24 °C



EFE 5152

7
košov

Obsah brutto / užitočný obsah	520 / 398 l
Vonkajšie rozmery v mm (Š / H / V)	1675 / 660 / 825
Vnútorne rozmery v mm (Š / H / V)	1555 / 535 / 658
Trieda energetickej účinnosti	D ¹
Spotreba energie za 365 dní	1044 kWh ²
Teplotný rozsah	-10 °C - -24 °C



EFE 5100

7
košov

Obsah brutto / užitočný obsah	503 / 449 l
Vonkajšie rozmery v mm (Š / H / V)	1675 / 660 / 840
Vnútorne rozmery v mm (Š / H / V)	1550 / 535 / 632
Trieda energetickej účinnosti	C ¹
Spotreba energie za 365 dní	694 kWh ²
Teplotný rozsah	-10 °C - -24 °C



EFE 4652

6
košov


Obsah brutto / užitočný obsah	444 / 339 l
Vonkajšie rozmery v mm (Š / H / V)	1465 / 660 / 825
Vnútorne rozmery v mm (Š / H / V)	1340 / 535 / 658
Trieda energetickej účinnosti	D ¹
Spotreba energie za 365 dní	750 kWh ²
Teplotný rozsah	-10 °C - -24 °C



EFE 4600

6
košov

Obsah brutto / užitočný obsah	432 / 383 l
Vonkajšie rozmery v mm (Š / H / V)	1465 / 660 / 840
Vnútorne rozmery v mm (Š / H / V)	1340 / 535 / 632
Trieda energetickej účinnosti	C ¹
Spotreba energie za 365 dní	692 kWh ²
Teplotný rozsah	-10 °C - -24 °C



EFE 3852

5
košov

Obsah brutto / užitočný obsah	369 / 280 l
Vonkajšie rozmery v mm (Š / H / V)	1255 / 660 / 825
Vnútorne rozmery v mm (Š / H / V)	1130 / 535 / 658
Trieda energetickej účinnosti	C ¹
Spotreba energie za 365 dní	601 kWh ²
Teplotný rozsah	-10 °C - -24 °C



EFE 3800

5
košov

Obsah brutto / užitočný obsah	361 / 318 l
Vonkajšie rozmery v mm (Š / H / V)	1255 / 660 / 840
Vnútorne rozmery v mm (Š / H / V)	1130 / 535 / 632
Trieda energetickej účinnosti	C ¹
Spotreba energie za 365 dní	633 kWh ²
Teplotný rozsah	-10 °C - -24 °C



EFE 3052

4
koše

Obsah brutto / užitočný obsah	294 / 222 l
Vonkajšie rozmery v mm (Š / H / V)	1045 / 660 / 825
Vnútorne rozmery v mm (Š / H / V)	920 / 535 / 658
Trieda energetickej účinnosti	C ¹
Spotreba energie za 365 dní	528 kWh ²
Teplotný rozsah	-10 °C - -24 °C



EFE 3000

4
koše

Obsah brutto / užitočný obsah	287 / 252 l
Vonkajšie rozmery v mm (Š / H / V)	1045 / 660 / 840
Vnútorne rozmery v mm (Š / H / V)	920 / 535 / 632
Trieda energetickej účinnosti	C ¹
Spotreba energie za 365 dní	546 kWh ²
Teplotný rozsah	-10 °C - -24 °C



EFE 2252

3
koše

Obsah brutto / užitočný obsah	219 / 163 l
Vonkajšie rozmery v mm (Š / H / V)	835 / 660 / 825
Vnútorne rozmery v mm (Š / H / V)	710 / 535 / 658
Trieda energetickej účinnosti	C ¹
Spotreba energie za 365 dní	422 kWh ²
Teplotný rozsah	-10 °C - -24 °C



EFE 2200

3
koše

Obsah brutto / užitočný obsah	213 / 186 l
Vonkajšie rozmery v mm (Š / H / V)	835 / 660 / 840
Vnútorne rozmery v mm (Š / H / V)	710 / 535 / 632
Trieda energetickej účinnosti	C ¹
Spotreba energie za 365 dní	413 kWh ²
Teplotný rozsah	-10 °C - -24 °C



EFE 1152

3
koše

Obsah brutto / užitočný obsah	107 / 80 l
Vonkajšie rozmery v mm (Š / H / V)	751 / 461 / 825
Vnútorne rozmery v mm (Š / H / V)	605 / 315 / 657
Trieda energetickej účinnosti	C ¹
Spotreba energie za 365 dní	323 kWh ²
Teplotný rozsah	-10 °C - -24 °C



EFE 1552

2
koše

Obsah brutto / užitočný obsah	144 / 104 l
Vonkajšie rozmery v mm (Š / H / V)	625 / 660 / 825
Vnútorne rozmery v mm (Š / H / V)	500 / 535 / 658
Trieda energetickej účinnosti	C ¹
Spotreba energie za 365 dní	369 kWh ²
Teplotný rozsah	-10 °C - -24 °C



EFE 1500

2
koše

Obsah brutto / užitočný obsah	142 / 121 l
Vonkajšie rozmery v mm (Š / H / V)	625 / 660 / 840
Vnútorne rozmery v mm (Š / H / V)	500 / 535 / 632
Trieda energetickej účinnosti	C ¹
Spotreba energie za 365 dní	365 kWh ²
Teplotný rozsah	-10 °C - -24 °C

LIEBHERR

Využite kompletne riešenie na prezentáciu vašich mrazených výrobkov bez ďalších investičných nákladov



Kôš 711041

Vonkajšie rozmery bez rukoväte (š x d x v): 210 x 515 x 318
Objem: 29 l



Kôš 711011

Vonkajšie rozmery bez rukoväte (š x d x v): 270 x 515 x 257
Objem: 31 l



Posuvný sklenený kryt

Sklenené posuvné kryty umožňujú dokonalý pohľad na uložené výrobky a starajú sa o pôsobivú a presvedčivú prezentáciu tovaru. Skladajú sa z tvrdeného jednovrstvového bezpečnostného skla, vďaka čomu sú mimoriadne odolné.



Vytvrdené jednovrstvové bezpečnostné sklo

Tvrdené jednovrstvové bezpečnostné sklo je nerozbitné, zaťažiteľné a ponúka stabilitu v hornej časti truhlice. Okrem iného je vďaka nižšiemu tepelnému žiareniu zaručený optimálny výhľad na skladovaný tovar. Pre ľahšiu manipuláciu a čistenie je možné kryt odobrať.



Pôsobivá prezentácia tovaru

Osvetlenie LED displeja a LED osvetlenie interiéru sa postarajú o optimálnu prezentáciu značky a uskladnených výrobkov.

LIEBHERR



Coffee & Tea

Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH
home.liebherr.com

LIEBHERR